





M20/M26H - SPY 39 WALLWASH
930 DIM5 GC
23420 9305 GC

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23420 9305 B
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23420 9305 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23420 9305 BRAT
МАТОВАЯ МЕДЬ 23420 9305 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23420 9305 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23420 9305 BROB
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23420 9305 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23420 9305 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23420 9305 GC
БЕЛЫЙ 23420 9305 W







Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	WALLWASH LENS EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	431lm // 6,7W // 65lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

M20/M26H - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5 GC
23420 9305 GC

Полная инструкция по монтажу по ссылке: [23420_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ



Светодиодные источники питания		#
	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10 ☐
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24 ☐
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10 ☐
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20 ☐

M20/M26H - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5 GC
23420 9305 GC

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ





SHIFTLINE M26H + SBL

Варианты цвета корпуса

	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 

M20/M26H - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5 GC
23420 9305 GC

SHIFTLINE M26H profileВарианты цвета корпуса

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	





SPLITLINE M20 ST profileВарианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

M20/M26H - SPY 39 WALLWASH 930 DIM5 GC
23420 9305 GC

SPLITLINE M20 profile

Варианты цвета корпуса

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: