



ENTERO RD-S 93045 FW



28402 9330 FW

DISPONIBILE IN

NERO 28402 9330 B

COMPLETAMENTE BIANCO 28402 9330 FW

ORO COLORATO 28402 9330 GC



Visualizza sul sito web



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 76
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	100
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.16
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.235
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1467lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1467lm // 12,4W // 118lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1125lm // 14W // 79lm/W

Note

Max.500mA when using accessories

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

ENTERO RD-S 93045 FW

28402 9330 FW

Opzioni

ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

Accessori


ENTERO S HONEYCOMB
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
ENTERO S SPREAD LENS
ENTERO S SOFTENING LENS
ENTERO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale: [28402_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-

Kit di emergenza












21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

9

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W











7

ENTERO RD-S 93045 FW
 28402 9330 FW




Alimentatore per led			#
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) 4(3)	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1) 1(1)	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 3	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 2	☐

ENTERO RD-S 93045 FW






28402 9330 FW

	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 0	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 1	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	2(1)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐

ENTERO RD-S 93045 FW
 28402 9330 FW

	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2 ☐

Accessori ottici

	28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS	☐
	28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS	☐
	28500 0040 ENTERO S GLASS SBL	☐
	28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
	28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐

ENTERO RD-S 93045 FW
28402 9330 FW


Riflettore/lente sostituibile



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Mounting set S2



28500 0190 ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

Notes: